

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/48
28 May 2026

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن والتسعون
مونتريال، 22-26 يونيو/حزيران 2026
البند 8(ج) من جدول الأعمال المؤقت¹

مقترح مشروع: سورينام

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

كفاءة استخدام الطاقة

- الأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة
في قطاع الخدمات، بموجب المقرر 6/89(ب)
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
الموافقة الشمولية
(اليونيب)

وصف المشروع

الخلفية

1. تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بسورينام في الاجتماع الثالث والتسعين،² بهدف التخلص الكامل من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030، بتكلفة إجمالية قدرها 540,000 دولار أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. ووفقاً للاتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية، من المقرر تقديم الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الأول في عام 2027.

2. ونيابةً عن حكومة سورينام، قدّم اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل أنشطة إضافية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، وتشجيع استخدام مبردات ذات كفاءة في استخدام الطاقة وذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وذلك تماشياً مع المقررين 6/89 (ب) و 22/92،³ بمبلغ قدره 100,000 دولار أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,000 دولار أمريكي.⁴ ويتضمن الطلب وصفاً للأنشطة المحددة والأهداف وخطة التنفيذ للفترة من يوليو/تموز 2026 إلى يونيو/حزيران 2028.

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. أفادت حكومة سورينام بأن استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بلغ 0.00 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 100 في المائة عن خط الأساس للامتثال الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولم يتم بعد الإبلاغ عن بيانات المادة 7 وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 2025. ويرد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2020–2024 في الجدول 1.

الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سورينام (بيانات المادة 7 للفترة 2020–2024)

خط الأساس	2024	2023	2022	2021	2020	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
						بالأطنان المترية (طن متري)
35.30	0.00	0.00	1.77	0.00	6.20	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
35.90	0.00	0.00	1.77	0.00	6.20	المجموع (طن متري)
						بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
2.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.34	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
2.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.34	المجموع (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

4. كما أُفيد في الاجتماع الثالث والتسعين، شهد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سورينام انخفاضاً كبيراً، ويُعزى ذلك إلى تنفيذ نظام التراخيص والحصص، واعتماد ممارسات جيدة في خدمات معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على هذه المواد، والتوسع السريع في اعتماد البدائل الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات مثل تكييف الهواء السكني وأجهزة التبريد الكبيرة. وقد أفادت سورينام بعدم وجود أي استهلاك للمواد

² المقرر 46/93

³ ينص المقرر 22/92 على السماح بتقديم طلبات للأنشطة المشار إليها في المقرر 6/89 (ب) بشكل منفصل عن طلبات شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك اتفاق مُنقَح بين حكومة البلد العامل بالمادة 5 المعني واللجنة التنفيذية، على أساس أن تلك الأنشطة قد أدرجت ضمن خطط تنفيذ الشرائح الجارية.

⁴ وفقاً للرسالة المؤرخة 13 أبريل/نيسان 2026 الصادرة عن الهيئة الوطنية للبيئة في سورينام والموجّهة إلى الأمانة.

الهيدروكلوروفلوروكربونية في عامي 2023 و2024. وفي الوقت نفسه، سُجِّلَت زيادة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2024، حيث بلغ 260,022 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ولم تصدّق البلاد بعد على تعديل كيغالي؛ غير أنها تعمل على الانتقال بعيداً عن الغازات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، ونظراً لارتفاع معدلات الوصول إلى الكهرباء في سورينام، فهي تسعى أيضاً إلى إدماج مكاسب الكفاءة أثناء الانتقال نحو مبرّدات أكثر ملاءمة للبيئة.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري

5. أفادت حكومة سورينام ببيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2024، وهي بيانات متسقة مع البيانات المبلّغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

وصف المشروع

الإطار السياساتي والتنظيمي والمؤسسي

6. تُعد سورينام عضواً في منظمة الجماعة الكاريبية الإقليمية للمعايير والجودة. وتعمل هذه المنظمة على تعزيز مواءمة ونشر المعايير الإقليمية، ودعم القدرة التنافسية والتجارة، وتمكين الإنتاج المستدام ضمن السوق والاقتصاد الموحد للجماعة الكاريبية. وفي مارس/آذار 2019، نشرت منظمة الجماعة الكاريبية الإقليمية للمعايير والجودة معايير لكفاءة استخدام الطاقة في المباني لدعم الدول الأعضاء في تحسين أداء الطاقة وترشيد استهلاكها. وقد وافقت الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية لاحقاً، في مايو/أيار 2019، على ثلاثة معايير لكفاءة استخدام الطاقة.

7. ووضع النظام الإقليمي للجماعة الكاريبية لوضع علامات كفاءة استخدام الطاقة معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة ومتطلبات وضع العلامات الخاصة بالمصابيح الكهربائية والثلاجات وأجهزة تكييف الهواء. كما وضعت سورينام معايير وطنية لوضع العلامات بالتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية، ومكتب سورينام للمعايير، والهيئة الوطنية للبيئة، ويجري حالياً إعداد اللوائح اللازمة للتنفيذ.

8. وعند الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بالتزام حكومة سورينام بحظر استيراد وبيع معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025.⁵ وأفاد اليونيب بأن حكومة سورينام أكدت دخول حظر استيراد وبيع معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز النفاذ في 18 أبريل/نيسان 2026.

أهداف المشروع والأنشطة المقترحة

9. يهدف المشروع إلى تحسين التنسيق والتعاون المؤسسيين وبناء القدرات لضمان امتلاك جميع أصحاب المصلحة المعارف اللازمة لدعم وضع معايير كفاءة استخدام الطاقة ونظام وضع العلامات وتنفيذهما وإنفاذهما. وإضافة

إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تحديث تدريب الفنيين ونظام اعتمادهم ليشمل كفاءة استخدام الطاقة وسلامة استخدام المبردات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي ضمن المناهج الدراسية وكفاءات الاعتماد ذات الصلة.

10. ويرد في الجدول 2 وصف الأنشطة المقترحة وتوزيع تكاليفها للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة، إلى جانب نواتجها المتوقعة.

الجدول 2. الأنشطة والنواتج المتوقعة والتمويل المطلوب للمشروع المقترح للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة في سورينام

التكلفة على النحو المقدم (بالدولار الأمريكي)	النواتج المتوقعة/مؤشرات الأداء	الأنشطة
		1. التنسيق والتعاون المؤسسيان لدعم إنشاء معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة وتنفيذ نظام وضع علامات كفاءة استخدام الطاقة
50,000	• حملة توعية مخصصة لكفاءة استخدام الطاقة داخل حكومة سورينام، تشمل حصر نظام وضع العلامات الحالية وتقييم الفوائد المحتملة لها على وضع الطاقة والانبعاثات في البلاد في حال تنفيذها بنجاح. • ثلاث حلقات عمل توعية، يشارك في كل منها 20 مشاركاً، مع استهداف مشاركة النساء بنسبة تصل إلى 30 في المائة. • آلية تنسيق وطنية بشأن كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة المعتمدة على المبردات، لتنسيق عمل أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الجمارك ومراقبة الحدود، والمستوردون وتجار الجملة، ووزارات الطاقة والزراعة والصناعة، وهيئات الإحصاء والمعايير، وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة. • خارطة طريق سياسية وتنظيمية يتم إعدادها بصورة تشاركية لدعم إنشاء وتنفيذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات، بما في ذلك صياغة الأحكام المطلوبة في قانون الإطار البيئي وقانون الطاقة واللوائح المنبثقة عنهما. • تقييمات وطنية للتبريد المعتمد على مبردات ذات كفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، بهدف تحديد خط الأساس للطلب وتقييم فوائد استخدام تطبيقات التبريد ذات الكفاءة في استخدام الطاقة.	1.1 تنظيم حلقات عمل توعية لأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن فوائد برامج معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة ووضع العلامات، وأفضل الممارسات الدولية، وتفعيل اعتماد معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة، وتنفيذ برنامج وضع العلامات، والمعايير الإقليمية للجماعة الكاريبية المتعلقة بمعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة، بما يشمل الطرح المتوقع والآثار والفرص المتاحة لسورينام (10,000 دولار أمريكي)؛ 1.2 إنشاء فريق تنسيق تقوده وحدة الأوزون الوطنية، يضم الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين، ليجتمع بانتظام من أجل تبادل المعارف، وبناء توافق في الآراء، وتقييم إمكانات التبريد القائم على المبردات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والمنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في سورينام، وتحديد الأدوات والموارد اللازمة للإدخال الفعال لمعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة ونظم وضع علامات كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن تحديد القطاعات التي يمكن إعطاء الأولوية فيها لتطبيقات التبريد ذات الكفاءة في استخدام الطاقة (10,000 دولار أمريكي)؛ 1.3 وضع ونشر خارطة طريق للتدابير التنظيمية المطلوبة لدعم إنشاء وتنفيذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة وبرنامج وضع العلامات على نطاق كامل، بما في ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الوزارات والوكالات الحكومية، ووضع جدول زمني للتنفيذ (10,000 دولار أمريكي)؛ 1.4 إعداد ونشر تقييم وطني للوفورات المحتملة في الطاقة من خلال استخدام أجهزة تبريد ذات كفاءة في استخدام الطاقة لدى الأسر المعيشية وفي القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تحديد خط الأساس وتقييم الطلب في قطاع التبريد وتكييف الهواء في سورينام (20,000 دولار أمريكي).
		2. تحديث تدريب الفنيين ونظام اعتمادهم ليشمل كفاءة استخدام الطاقة وسلامة استخدام المبردات.

التكلفة على النحو المقدم (بالدولار الأمريكي)	النواتج المتوقعة/مؤشرات الأداء	الأنشطة
50,000	• وحدات تدريبية باللغة الهولندية حول كفاءة استخدام الطاقة والقدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي ووضع علامات كفاءة استخدام الطاقة، مُدمجة في التدريب القائم ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع التركيز على التطبيقات القطاعية المتنوعة في سورينام. • إطار وطني لكفاءات الاعتماد يدمج معايير كفاءة استخدام الطاقة ومعايير الكفاءة المتعلقة بالمبردات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. • دورة تدريبية لـ 25 مدرباً (مع استهداف مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة)، وحلقنا عمل تدريبيتان لـ 35 فنياً في مجال التبريد وتكييف الهواء حول الممارسات التركيب والخدمة في مجال كفاءة استخدام الطاقة.	1-2 دعم إضافة وحدات تدريبية في مجال كفاءة استخدام الطاقة إلى برنامج تدريب الفنيين القائم في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك التعريف بنظام وضع علامات كفاءة استخدام الطاقة وفوائد مكاسب الكفاءة في استخدام الطاقة، وإدماج التطبيقات القطاعية مثل التركيب والصيانة في مرافق التعدين/النفط، وسلسلة التبريد / التخزين المبرد في مصائد الأسماك والزراعة، والمباني التجارية ومرافق السياحة؛ وترجمة مواد التدريب ذات الصلة القائمة إلى اللغة الهولندية (20,000 دولار أمريكي)؛ 2-2 دعم دمج كفاءات كفاءة استخدام الطاقة والقدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في نظام الاعتماد الوطني المرتقب، بما في ذلك التنسيق بشأن التدريب والاعتماد لأنظمة التبريد وتكييف الهواء بين وحدة الأوزون الوطنية، وهيئة كفاءة استخدام الطاقة، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومؤسسات التدريب من أجل التخطيط لعملية الإدماج؛ وصياغة معايير كفاءات نظام الاعتماد لأنظمة التبريد وتكييف الهواء بما يشمل وحدات تدريبية حول كفاءة استخدام الطاقة والقدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (15,000 دولار أمريكي)؛ 3-2 تدريب المدربين على تقديم المنهج المحدث بفعالية؛ وتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء مع التركيز على وحدات تدريبية حول كفاءة استخدام الطاقة والقدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، ودعم مراكز الاعتماد الوطنية لإجراء الامتحانات ومنح شهادات اعتماد الدفعة الأولى من الفنيين (15,000 دولار أمريكي).
100,000	المجموع	

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

11. استعرضت الأمانة مقترح المشروع وفقاً للمقررين 6/89 (ب) و 22/92، وطلبت من اليونيب معلومات إضافية بشأن مختلف الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واستفسرت الأمانة عن كيفية تنفيذ أنشطة هذا المشروع بما يتماشى مع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لضمان تحقيق أوجه التآزر والاستخدام الفعال للموارد وتجنب الازدواجية. وأوضح اليونيب أن المكوّن الثاني من هذا المشروع، المتعلق بتحديث تدريب الفنيين ونظام اعتمادهم ليشمل كفاءة استخدام الطاقة وسلامة استخدام المبردات، يُكمل جهود التدريب ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال أنشطة محددة، تشمل إدماج وحدات تدريبية حول كفاءة استخدام الطاقة والقدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في تدريبات الفنيين، وإدماج كفاءات كفاءة استخدام الطاقة والقدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في

نظام الاعتماد الوطني المرتقب، وتنظيم تدريب للفنيين والمدرّبين في مجال التبريد وتكييف الهواء لضمان تزويدهم بكفاءات شاملة وتمكينهم من تقديم المناهج المحدثة ذات الصلة بفعالية.

12. وأشارت الأمانة إلى أن الأنشطة المقترحة تدرج ضمن نطاق ما ورد في الفقرات الفرعية (ب)(2) و(3) و(4) من المقرر 6/89. ومن خلال الأنشطة المزمع تنفيذها، سيدعم المشروع البلد في إدخال وتنفيذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة ووضع علامات كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات. ومن خلال النوعية بفوائد برامج معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة ووضع العلامات، وأفضل الممارسات الدولية، وتفعيل اعتماد معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة وتنفيذ برنامج وضع العلامات، ومعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة الإقليمية للجماعة الكاريبية، والتنسيق بين واضعي السياسات وأصحاب المصلحة المعنيين بكفاءة استخدام الطاقة في البلد، والتدريب الموجه وتحديث مناهج التدريب، وإطار الكفاءات الوطني للاعتماد الذي يدمج معايير كفاءة استخدام الطاقة ومعايير القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، سيساعد المشروع قطاع التبريد وتكييف الهواء على الانتقال إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وتحقيق التخلص الكامل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030.

تنفيذ السياسة الجنسانية

13. ستُدمج أنشطة كفاءة استخدام الطاقة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستعمل وحدة الأوزون الوطنية بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني ومؤسسات التدريب وجمعية التبريد وتكييف الهواء لتنفيذ التدابير والمتابعة بانتظام من أجل تعظيم مشاركة النساء في جميع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما ستواصل الحكومة جمع وتوفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس كجزء من تقارير تنفيذ الشرائح المستقبلية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الاتفاق المحدّث

14. في ضوء إدراج تمويل أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء، وما ترتب على ذلك من تعديل في جدول التمويل، تم تحديث الاتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية. وعلى وجه التحديد، تم تنقيح التذييل 2-ألف، وإضافة الفقرة 17 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدّث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثالث والتسعين بموجب المقرر 46/93، كما هو وارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة. وسيُدرج الاتفاق المحدّث في التقرير النهائي للاجتماع الثامن والتسعين.

الخلاصة

15. سيعزز هذا المشروع إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث الاحترار العالمي، وتحسين/الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء. ويتضمن المشروع تطوير وحدات تدريبية حول كفاءة استخدام الطاقة والقدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، تُضاف إلى مناهج تدريب الفنيين، وإعداد معايير لكفاءات الاعتماد في مجال التبريد وتكييف الهواء بحيث تدمج هذه الجوانب ضمن نظام الاعتماد الوطني المرتقب. وتتوقع الأنشطة المزمع تنفيذها تعزيز التنسيق بين واضعي سياسات كفاءة استخدام الطاقة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، لضمان مراعاة مناسبة للمبردات المنخفضة القدرة على

إحداث الاحترار العالمي عند إدخال معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة، ونظم وضع العلامات، والتشريعات/اللوائح والسياسات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم آليات الإنفاذ التي تراعي خصوصية سورينام مقارنة بغيرها من بلدان منطقة الكاريبي، ولا سيما تحدياتها الخاصة بالبر الرئيسي مثل الحدود البرية مع عدة دول، والتجارة غير الرسمية، وخصائصها الجغرافية، حيث إن نحو 90 في المائة من أراضيها تغطيها غابات الأمازون المطيرة الموسمية. وسيسهل المشروع في تحقيق الأهداف العامة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويدعم البلد في الحفاظ على التخفيضات المحققة في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع اعتماد تكنولوجيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأقل قدرة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

التوصية

16. توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على المشروع الخاص بالأنشطة الإضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، من أجل الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء في سورينام، وعلى خطة التنفيذ المقابلة للفترة 2026-2028، وذلك بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أساس أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية، كما هو وارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة، وبشكل خاص التذييل 2-ألف، ليعكس مستوى التمويل المنقح نتيجة إدراج تمويل أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد، وكذلك إضافة الفقرة 17 التي تشير إلى أن الاتفاق المحدّث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثالث والتسعين بموجب المقرر 46/93.

عنوان المشروع	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)	الوكالة المنفذة
(أ) أنشطة إضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي ولتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء	100,000	13,000	اليونيب

المرفق الأول

النص المقرر إدراجه في الاتفاق المحدث بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

(التغييرات ذات الصلة مكتوبة بخط عريض لسهولة الرجوع إليه)

17. يحل هذا الاتفاق المحدث محل الاتفاق المبرم بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثالث والتسعين للجنة التنفيذية.

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل

السطر	التفاصيل	2023	2024	2025	2026	2027	-2028 2029	2030	المجموع
1.1	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	1.29	1.29	0.64	0.64	0.64	0.64	0.00	لا ينطبق
1.2	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	1.29	1.29	0.64	0.64	0.64	0.64	0.00	لا ينطبق
2.1	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)	166,100	0	0	100,000	158,400	0	36,400	460,900
2.2	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)	21,593	0	0	13,000	20,592	0	4,732	59,917
2.3	الوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)	61,000	0	0	0	99,600	0	18,500	179,100
2.4	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)	5,490	0	0	0	8,964	0	1,665	16,119
3.1	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)	227,100	0	0	100,000	258,000	0	54,900	640,000
3.2	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)	27,083	0	0	13,000	29,556	0	6,397	76,036
3.3	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)	254,183	0	0	113,000	287,556	0	61,297	716,036
4.1.1	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	1.29							
4.1.2	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	0.69							
4.1.3	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	0.00							
4.2.1	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-142 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	0.00							
4.2.2	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-142 الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	0.04							
4.2.3	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-142 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	0.00							

*تاريخ إتمام المرحلة الأولى وفقاً للمقرر 32/92(ب): 30 يونيو/حزيران 2024