



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/45
24 October 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание
Монреаль, 1-5 декабря 2025 года
Пункт 9(с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КОНГО

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

- Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)

ЮНИДО

Утверждение в
общем порядке

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общая информация

1. Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Конго был утвержден на 95-м совещании²; он предусматривает полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году, при общем объеме затрат в размере 650 000 долл. США плюс административные расходы учреждения. В соответствии с Соглашением между правительством Конго и Исполнительным комитетом, второй транш ПОДПО должен быть представлен на втором совещании 2028 года только ЮНЕП — ведущим учреждением-исполнителем.

2. От имени правительства Конго, ЮНИДО в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя обратилась с просьбой о финансировании дополнительных мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха и расширение применения энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22³, с финансированием в объеме 120 000 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 6 634 долл. США⁴. Заявка включает описание конкретных видов деятельности и целевых показателей, а также план реализации на период с января 2026 года по декабрь 2027 года.

Мероприятия, связанные с энергоэффективностью, финансируемые Многосторонним фондом

3. У Конго нет ранее утвержденного проекта по повышению/поддержанию энергоэффективности для сектора холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха. Тем не менее, утвержденные на 80-м совещании меры стимулирования включали повышение уровня информированности в рамках поэтапного отказа от ГФУ и повышение энергоэффективности холодильного оборудования и кондиционирующего оборудования, а в подготовку проектов в рамках плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР), утвержденного на 91-м совещании, было включено исследование энергоэффективности во всех соответствующих секторах. Страновой КПР был утвержден на 93-м совещании; он включает мероприятия в секторе обслуживания, направленные на поэтапный отказ от применения ГФУ⁵.

Отчет о потреблении ГХФУ

4. Правительство Конго представило данные, согласно которым потребление ГХФУ в 2024 году составляло 4,92 тонны ОРС, что на 51 процент ниже уровня базовых требований по потреблению ГХФУ для данной страны. Данные о потреблении ГХФУ в 2020-2024 годах приведены в таблице 1.

² Решение 95/48

³ Решение 92/22 предусматривает, что запросы на финансирование мероприятий, указанных в решении 89/6(b), могут быть представлены отдельно от заявок по траншам в рамках планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, в том числе по пересмотренным соглашениям между правительством соответствующей страны, действующей в рамках пятой статьи Монреальского протокола, и Исполнительным комитетом, при том понимании, что данные мероприятия включены в текущие планы выполнения траншей.

⁴ Об этом говорится в письме Министерства охраны окружающей среды и устойчивого развития Конго в адрес ЮНИДО от 14 октября 2025 года.

⁵ Решение 93/58

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Конго (в 2020-2024 гг. по данным, представленным в соответствии со статьей 7)

ГХФУ-22	2020	2021	2022	2023	2024	Базовый уровень
Метрических тонн (мт)	116,25	112,60	101,20	94,60	89,50	184,36
Тонн ОРС	6,39	6,19	5,57	5,20	4,92	10,14

5. Как сообщалось на 95-м совещании, за последние пять лет потребление неуклонно снижается в результате мероприятий, проводимых в рамках I этапа ПОДПО, — в частности, благодаря успешному внедрению системы лицензирования и квот, обучению сотрудников таможенных органов, подготовке кадров и повышению квалификации технических работников в секторе холодильного оборудования, разъяснительной работе и информированию среди импортеров, внедрению альтернативных технологий без ГХФУ в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, а также эффективному применению и мониторингу соблюдения нормативных положений и инструкций по озоноразрушающим веществам (ОРВ).

Доклад о реализации страновой программы

6. Правительство Конго в докладе о реализации страновой программы за 2024 год представило данные о потреблении ГХФУ по секторам, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Описание проектов

7. В настоящее время у Конго нет обязательных нормативных положений, стандартов эффективности, схем сертификации или мотивационных программ для повышения энергоэффективности технологий в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. Несмотря на то, что в регламентирующих документах в области энергетики затрагиваются в целом и вопросы эффективности, в них не предусмотрено никаких механизмов для обеспечения этой эффективности, положений для конкретных секторов или систем контроля за их соблюдением. В стране также нет мощностей для проведения тестирования, сертификации и проверок рабочих показателей энергоэффективных приборов, а также нет институциональных структур для разработки стандартов эффективного энергопользования или обеспечения их соблюдения. Конго является членом Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСЦГА), роль которого заключается в том, чтобы содействовать гармонизации за счет обеспечения политической платформы, стратегических рамок и институциональной базы для развития партнерств, которыми государства-члены могут руководствоваться при согласовании своих национальных систем регулирования. Разработка, принятие и обеспечение соблюдения стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭ) остается обязанностью каждой страны и выполняется на национальном уровне.

8. Цель проекта — обеспечить стране поддержку в создании и внедрении стандартов минимальной энергоэффективности и маркировки параметров энергопотребления для холодильного и кондиционирующего оборудования, в целях повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов. В рамках проекта будут вестись работы по устранению нормативных и институциональных недостатков, разрабатываться стандарты и оцениваться их воздействие; будут выявлены потребительские предпочтения и модели спроса; проанализирована цепочка поставок и проведен мониторинг имеющихся тенденций. Проект направлен на интеграцию мер в определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ)⁶ и дорожные карты по реализации принимаемых на национальном уровне решений, а также на развитие собственного потенциала

⁶ Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) отражают самостоятельно формулируемые странами обязательства по борьбе с изменениями климата, принятые в соответствии с Парижским соглашением.

страны в сфере тестирования, чтобы обеспечить выполнение и контроль за соблюдением стандартов/регламентов.

9. Выполнение проекта будет координироваться с национальными учреждениями, включая Министерство энергетики и гидроснабжения (Ministry of Energy and Hydraulics, MEH) и Министерство торговли, поставок и потребления (Ministry of Trade, Supply and Consumption, MCAC), а также ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами — такими как Центр передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Ойо (Oyo Centre of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency, CEO), Агентство по регулированию сектора электроэнергетики (Electricity Sector Regulatory Agency, ARSEL), Конголезское агентство по стандартизации и качеству (Congolese Agency for Standardization and Quality, ACONOQ), Конголезская ассоциация стандартизации (Congolese Association for Standardization, ACONOR) — и региональными партнерами, в целях содействия разработке согласованной законодательной и институциональной базы на региональном уровне.

10. Описание и предлагаемая разбивка расходов в рамках мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе технического обслуживания, а также планируемые результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Мероприятия, планируемые результаты и запрашиваемое финансирование по предлагаемому проекту, направленному на поддержание энергоэффективности в секторе техобслуживания в Конго

Мероприятия	Планируемые результаты/показатели эффективности	Объемы расходов, согласно заявке (долл. США)	Объемы расходов согласованн ые (долл. США)
1. Анализ просчетов и несоответствий при внедрении стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭ)			
1.1 Оценка факторов, препятствующих введению и соблюдению СМЭ; Национальный орган по озону в сотрудничестве с Министерством энергетики и гидроснабжения и Министерством торговли, поставок и потребления выявит имеющиеся пробелы в согласовании принимаемых решений (политики) и координации на институциональном уровне; а Агентство по регулированию сектора электроэнергетики (ARSEL), Конголезское агентство по стандартизации и качеству (ACONOQ) и Конголезская ассоциация стандартизации (ACONOR) предоставят анализ по конкретным секторам.	- Отчет о результатах оценки с рекомендациями по введению СМЭ и обеспечению их соблюдения - Картирование правовой и институциональной базы, обеспечивающей регулирование в сфере энергоэффективности, а также имеющегося потенциала для тестирования и потребностей в ресурсах - Создание управляющего комитета для руководства разработкой СМЭ - Консультации с заинтересованными	10 000	10 000
1.2 Картирование имеющихся инструментов регулирования, потенциала для тестирования и потребностей в ресурсах, включая обзор соответствующей законодательной базы, имеющихся кадровых и финансовых ресурсов, данных о стандартах и тестировании, что послужит основой для определения приоритетов.			
1.3 Создание национального управляющего комитета, под председательством национального органа по озону, для			

Мероприятия	Планируемые результаты/показатели эффективности	Объемы расходов, согласно заявке (долл. США)	Объемы расходов согласованные (долл. США)
обеспечения стратегического контроля за проектом и руководства разработкой СМЭ, а также для организации консультаций национального уровня с привлечением ключевых партнеров и заинтересованных сторон — в том числе, участников рынка, потребителей, импортеров и дистрибьюторов оборудования. Минимальный целевой показатель участия женщин в составе управляющего комитета и в процессе консультаций с ключевыми партнерами будет не менее 25 процентов участников.	сторонами и партнерами на национальном уровне		
2. Разработка СМЭ и маркировки для холодильников и кондиционеров воздуха			
2.2 Проведение сравнительного анализа с СМЭ в других юрисдикциях для обеспечения согласованной реализации в более широких масштабах и гармонизации на уровне региона. Центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в Центральной Африке (CEREEAC), Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСЦГА) и страны, осуществляющие аналогичную деятельность в регионе, будут вносить свой вклад для обеспечения согласованной реализации и гармонизации на региональном уровне. 2.3 Разработка СМЭ и требований к маркировке холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, а также формирование рамочной структуры для сертификации продукции, отвечающей реалиям национального рынка и при этом обеспечивающей продвижение более эффективных холодильников и кондиционеров воздуха. Маркировка будет содержать ключевую информацию: уровень энергоэффективности, тип хладагента, ПГП, потенциал разрушения озона (ODP) — если применимо. Будет проводиться тестирование маркировки потребителями, чтобы убедиться в том, что она понятна и удобна в использовании.	- Обучение кадров и повышение квалификации, непосредственное техническое руководство на практике, для укрепления потенциала Конголезского агентства по стандартизации и качеству (ACONOQ), при целевом показателе участия женщин — не менее 25 процентов от числа представителей-участников. - Сопоставление международных и региональных СМЭ и порядков маркировки для обеспечения гармонизации на уровне региона - Разработка проектов СМЭ и требований к маркировке, определение рамочной структуры для сертификации продукции	42 000	42 000
3. Интеграция в национальные дорожные карты			
3.1 Провести обзор существующей политики в области климата и определить возможности интеграции вопросов энергоэффективности	Интеграция энергоэффективности в ОНУВ и	15 000	15 000

Мероприятия	Планируемые результаты/показатели эффективности	Объемы расходов, согласно заявке (долл. США)	Объемы расходов согласованн ые (долл. США)
и СМЭ в климатические, энергетические и экологические рамочные структуры. 3.2 Укрепление институционального потенциала для внедрения, мониторинга и обеспечения соблюдения СМЭ среди ключевых партнеров и заинтересованных сторон — в том числе в Агентстве по регулированию сектора электроэнергетики (ARSEL), Конголезском агентстве по стандартизации и качеству (ACONOQ), Центре передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Ойо (CEO), а также в таможенных органах.	дорожную карту для поддержки в выполнении национальных задач в климатических и энергетических областях • Проведение целевого обучения, при координирующей роли национального органа по озону и с соблюдением целевого показателя вовлечения женщин — не менее 25 процентов от числа представителей-участников.		
4. Оценка воздействия стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭ) и маркировки			
4.1 Проведение маркетинговых исследований для оценки энергоэффективности холодильного и кондиционирующего оборудования, имеющегося на территории страны, и оценки наглядности и точности маркировки, сбора данных о жизненном цикле и цепочке поставок приборов, тенденциях спроса, потребительских предпочтениях, и наличии/доступности эффективных приборов. Центр передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Ойо (CEO) будет предоставлять экспертно-техническую поддержку в сборе и анализе данных для обеспечения надежных и достоверных результатов. 4.2 Оценка эффекта воздействия от внедрения СМЭ и маркировки на энергосбережение, сокращение выбросов, прогнозируемое потребление электроэнергии и изменение потребительских моделей поведения.	• Доклад, представляющий полученные данные, которые послужат для уточнения и совершенствования СМЭ и порядка маркировки • Доклад для предоставления Центру по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в Центральной Африке (CEREEAC) в целях распространения и внедрения на региональном уровне	28 000	0
5. Создание лабораторной инфраструктуры (согласно представленной заявке)			
5.1 Подготовка технического задания (ТЗ) для создания лабораторной инфраструктуры, используемой для тестирования и сертификации рабочих характеристик и энергоэффективности холодильного и кондиционирующего оборудования. 5.2 Проведение анализа для сопоставления региональных протоколов тестирования и передовой международной практики и	• ТЗ с описанием объемов, модели и эксплуатационных характеристик новой лаборатории для тестирования • Разработка региональной сети тестирования	25 000	0

Мероприятия	Планируемые результаты/показатели эффективности	Объемы расходов, согласно заявке (долл. США)	Объемы расходов согласованн ые (долл. США)
стандартов ISO ⁷ и обеспечения технических рекомендаций для содействия развитию региональной сети тестирования.			
5. Повышение уровня информированности (в согласованном виде)			
5.1 Разработка информационных материалов (с учетом гендерных аспектов) (включая брошюры, плакаты, инфографику и электронный контент), разъясняющих СМЭ, маркировку и преимущества энергоэффективных приборов, с адаптацией материалов под потребности различных аудиторий (потребителей, технических специалистов, дистрибьюторов и лиц, принимающих решения). 5.2 Проведение информационных кампаний национального уровня с использованием различных каналов (радио, телевидения, социальных сетей и публичных мероприятий) для разъяснения важности и необходимости маркировки энергоэффективности, указанием на то, какая экономия затрат достигается в течение всего жизненного цикла техники, с продвижением высокоэффективных приборов с низким ПГП. Будут создаваться партнерства с дистрибьюторами для постоянного закрепления маркировки на видном месте и предоставления информации потребителям в торговых точках. 5.3 Организация на национальном уровне одного семинара для ключевых партнеров и заинтересованных сторон (с долей женщин-представительниц среди участников не менее 25%) с целью ознакомить их со СМЭ и требованиями к маркировке, заручиться их поддержкой и дать возможность самим играть активную роль для дальнейшего повышения информированности в обществе.	- Информационная кампания национального уровня, проводимая с использованием разнообразных материалов и нескольких каналов и направленная на продвижение высокоэффективных приборов с низким ПГП, с разъяснением того, какая экономия затрат при этом достигается. - Семинар национального уровня для ключевых партнеров и заинтересованных сторон (представителей государственных органов, сотрудников таможни, отраслевых ассоциаций, розничной торговли и потребительских объединений/групп) для ознакомления с СМЭ и требованиями к маркировке	0	25 000
Всего		120 000	120 000

⁷ Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

11. Секретариат рассмотрел проектное предложение, представленное в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22, и запросил у ЮНИДО дополнительную информацию по различным мероприятиям, в том числе о проведении соответствующих мероприятий в рамках ПОДПО и КПР. ЮНИДО пояснила, что реализация данного проекта будет полностью согласованной как с ПОДПО, так и с КПР, что обеспечит синергетический эффект и эффективное использование ресурсов. Управлять всеми тремя проектами будет одна команда исполнителей как на национальном уровне, так и на уровне ЮНИДО, что обеспечит максимально эффективную координацию и позволит свести к минимуму ненужное дублирование, развивать достигнутое на основе знаний и опыта всей команды.

12. Также в рамках проекта синергетический эффект на практике будет обеспечен за счет скоординированной деятельности. Проект будет тесно интегрирован с мероприятиями в рамках первого этапа КПР, направленными на управление спросом за счет применения маркировки для холодильников и кондиционеров воздуха до их поступления в продажу или демонстрации. Кроме того, мероприятия по повышению информированности в рамках данного проекта будут сочетаться с информационными кампаниями, проводимыми в рамках второго этапа ПОДПО.

13. Проект будет опираться на опыт местных экспертов-специалистов в конкретных областях, чтобы как можно полнее учитывать имеющиеся знания и понимание конкретных условий национального рынка. Проект будет реализован в тесной координации между национальным органом по озону и соответствующими национальными ключевыми партнерами, включая Агентство по регулированию сектора электроэнергетики (ARSEL), Конголезское агентство по стандартизации и качеству (ACONQ) и Центр передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Ойо (CEO); а также партнерами регионального уровня — включая Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСЦГА) и Центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в Центральной Африке (CEREEAC), — и странами, реализующими аналогичные инициативы в регионе. В долгосрочной перспективе эти усилия могут способствовать развитию региональной законодательной и институциональной базы в рамках ЭСЦГА.

14. Секретариат запросил информацию о планах по развитию результатов деятельности, проведенной в рамках первого этапа ПОДПО, с установкой 30 кондиционеров, работающих на базе R-290, в мастерских, профессионально-технических училищах, гостиницах и государственных учреждениях. ЮНИДО пояснила, что эти установки в настоящее время используются для демонстрации производительности и обучения технических специалистов применению альтернативных технологий, и что накопленный опыт будет использоваться при разработке СМЭ и маркировки энергопотребления для кондиционеров воздуха в рамках данного проекта. Наличие таких практических знаний гарантирует, что разработанные стандарты и маркировка будут отражать реальные параметры производительности в местных условиях, с учетом отзывов, получаемых от технических специалистов.

15. Относительно компонента 5 по созданию лабораторной инфраструктуры — согласно представленной заявке, в проектном предложении шла речь о подготовке технического задания (ТЗ) для создания лабораторной инфраструктуры для тестирования и сертификации рабочих характеристик и энергоэффективности холодильного и кондиционирующего оборудования. Лабораторную инфраструктуру предлагается сопоставить с применяемыми региональными практическими подходами и стандартами ISO; ожидается, что Центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в Центральной Африке (CEREEAC) будет предоставлять технические рекомендации, что будет содействовать развитию региональной сети

тестирования. Секретариат напомнил ЮНЕП о решении 95/87(е)⁸; с учетом того, что Исполнительный комитет должен будет представить дополнительные указания, которые необходимо будет выполнить, прежде чем приступить к подготовительной работе в этой области, было решено заменить эту деятельность мероприятиями по повышению информированности, как указано выше в таблице 2.

16. Секретариат отметил, что предлагаемые мероприятия попадают в сферу деятельности, охватываемую подпунктами (b)(ii), (iii) и (v) решения 89/6. Благодаря планируемым мероприятиям, проект обеспечит стране поддержку в создании и внедрении СМЭ и маркировки энергопотребления для холодильного и кондиционирующего оборудования, что позволит повысить энергоэффективность и сократить выбросы парниковых газов. Проект поможет перевести сектор холодильного и кондиционирующего оборудования на использование альтернативных технологий с низким ПГП за счет выявления и устранения пробелов в области регулирования/политики и повышения информированности о преимуществах технологий с низким ПГП и энергоэффективных технологий. Будут подготовлены подробные отчеты, которые будут использоваться при проведении мероприятий по обучению кадров и повышению квалификации, улучшению информированности, а также для совершенствования правовой базы и продвижения озонобезопасных и климатосберегающих хладагентов.

Реализация гендерной политики

17. Мероприятия по энергоэффективности будут интегрированы в реализацию II этапа ПОДПО. В ходе реализации этого проекта национальный орган по озону будет обеспечивать участие женщин в консультациях с ключевыми партнерами, семинарах и инициативах по подготовке кадров, с целенаправленным повышением охвата женщин-специалистов в секторе холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха, а также в соответствующих секторах работы государственных органов.

Доработанное Соглашение

18. В связи с включением финансирования для проведения дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и пересмотренным в соответствии с этим графиком финансирования, Соглашение между правительством Конго и Исполнительным комитетом было доработано в новой редакции. В частности, было пересмотрено Добавление 2-А и в него добавлен пункт 17, в котором указано, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, принятое на 95-м совещании в соответствии с решением 95/48, содержащееся в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет приложено к итоговому докладу 97-го совещания.

Заключение

19. Данное проектное предложение будет укреплять координацию и сотрудничество между различными государственными органами и учреждениями, занимающимися вопросами энергоэффективности в стране, и с другими национальными ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами, обеспечивая рассмотрение на соответствующем уровне вопросов внедрения хладагентов с низким ПГП при внедрении СМЭ, систем маркировки и других решений

⁸ В решении содержался запрос к Секретариату подготовить для рассмотрения на 97-м совещании документ, в котором: (i) подробно изложены конкретные функции как центров передового опыта в области устойчивого охлаждения, так и центров тестирования энергоэффективности; (ii) приводится оценка устойчивых бизнес-моделей для региональных центров; (iii) приводится оценка потенциального дублирования деятельности, финансируемой в рамках планов ПОДПО и КПП, а также деятельности существующих центров; (iv) определены потенциальные возможности по использованию уже существующих центров и механизмов для тестирования энергоэффективности оборудования

и планов, связанных с энергоэффективностью. Ожидается, что предлагаемый проект поможет стране в разработке и внедрении СМЭ и маркировки, а также в укреплении институционального потенциала для внедрения, мониторинга и обеспечения соблюдения СМЭ ключевыми партнерами — включая Агентство по регулированию сектора электроэнергетики (ARSEL), Конголезское агентство по стандартизации и качеству (ACONOQ), Центр передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Ойо (СЕО), а также таможенные органы. Проект будет способствовать достижению общих целей в реализации ПОДПО и КПР и поможет стране сохранить достигнутые уровни сокращения выбросов ГХФУ при внедрении более энергоэффективных технологий с низким ППП в секторе холодильного и кондиционирующего оборудования. Также будет возрастать информированность среди потребителей, профильных отраслевых ассоциаций, дистрибьюторов и розничных торговцев в отношении связи между поэтапным отказом от ГХФУ, сокращением ГФУ, энергоэффективностью — и преимуществами, которые дают высокоэффективные приборы с низким ППП, для защиты климата и экономии затрат.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

20. Секретариат Фонда рекомендует утвердить в общем порядке проект проведения дополнительных мероприятий по внедрению не содержащих ГХФУ альтернативных технологий с низким потенциалом глобального потепления для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха в Конго, а также утвердить соответствующий план реализации на 2026-2027 гг. с объемом финансирования, указанным в таблице ниже, при том понимании, что Секретариат Фонда дополнил Соглашение между правительством Конго и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, в частности: было пересмотрено Добавление 2-А с включением в него пересмотренного объема финансирования в связи с добавлением средств на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и в него добавлен пункт 17, в котором указано, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, принятое на 95-м совещании в соответствии с решением 95/48.

Название проекта		Финансирование проекта (долл. США)	Административн ые расходы (долл. США)	Учреждение- исполнитель
a)	Дополнительные мероприятия по внедрению не содержащих ГХФУ альтернативных технологий с низким ППП и повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционирующего оборудования	120 000	6 634	ЮНИДО

Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОНГО И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства)

17. Данное обновленное Соглашение заменяет собой текст соглашения, заключенного между правительством Конго и Исполнительным комитетом на 95-м совещании Исполнительного комитета.

ДОПОЛНЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Подробные описания	2024	2025	2026-2027	2028	2029	2030	Итого
1.1	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)	6,59	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС)	6,59	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00	н/п
2.1	Согласованный объем финансирования для ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	208 000	0	0	123 000	0	104 000	435 000
2.2	Административные расходы ведущего УИ (долл. США)	27 040	0	0	15 990	0	13 520	56 550
2.3	Согласованный объем финансирования для сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США)	142 000	120 000	0	0	0	73 000	335 000
2.4	Административные расходы сотрудничающего УИ (долл. США)	12 780	6 634	0	0	0	4 036	23 450
3.1	Общий объем согласованного финансирования (долл. США)	350 000	120 000	0	123 000	0	177 000	770 000
3.2	Общий объем административных расходов (долл. США)	39 820	6 634	0	15 990	0	17 556	80 000
3.3	Общий согласованный объем расходов (долл. США)	389 820	126 634	0	138 990	0	194 556	850 000