ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

EP

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/47
13 November 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 9 c) предварительной повестки дня[1]

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КОНГО

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапное сокращение

• Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	ЮНИДО и ЮНЕП	Общее утверждение

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Конго

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРЖДЕНО СОВЕЩАНИЕМ:	МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I)	ЮНИДО (ведущее учреждение), ЮНЕП	93	Сокращение на 48,7% к 2029 году

ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение F)	Год: 2025	135,86 мт	217 008 тонн CO_2-экв

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонн CO_2-экв)								Год:	2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Системы кондиционирования воздуха (КВ) и холодильное оборудование (ХО)				Растворители	Прочее
				Производство			Обслуживание		
				ХО	КВ	Прочее			
ГФУ							217 008		

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны CO_2-экв)			
Базовый уровень ГФУ:	504 649	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	н/п
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	н/п	Осталось:	н/п

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Всего
ЮНИДО	Поэтапное сокращение потребления ГФУ (мт)	58,96	0,00	0,00	58,96
	Финансирование (долл. США)	109 045	0	0	109 045
ЮНЕП	Поэтапное сокращение потребления ГФУ (мт)	16,80	0,00	0,00	16,80
	Финансирование (долл. США)	31 075	0	0	31 075

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2023	2024	2025	2026*	2027	2028	2029	2030	ВСЕГО
Потребление (тонн CO_2-экв)	Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу		н/п	504 649	504 649	504 649	504 649	504 649	454 184	454 184	н/п
	Максимально допустимые		304 964	330 903	319 196	303 718	291 384	281 270	258 932	258 932	н/п
	Сокращение относительно базового уровня (в %)		н/п	34,4	36,7	39,8	42,3	44,3	48,7	48,7	н/п
Объемы, утвержденные в принципе (долл. США)	ЮНИДО	Расходы по проекту	67 750	0	0	96 500	0	0	0	12 750	177 000
		Эксплуатационные расходы	8 808	0	0	12 545	0	0	0	1 658	23 010
	ЮНЕП	Расходы по проекту	13 750	0	0	27 500	0	0	0	9 750	51 000
		Эксплуатационные расходы	1 788	0	0	3 575	0	0	0	1 267	6 630
Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)		Расходы по проекту	81 500	0	0	0	0	0	0	0	81 500
		Эксплуатационные расходы	10 595	0	0	0	0	0	0	0	10 595
Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на данном совещании (долл. США)		Расходы по проекту	0	0	0	124 000	0	0	0	0	124 000
		Эксплуатационные расходы	0	0	0	16 120	0	0	0	0	16 120

* Рекомендовано к утверждению на данном совещании

Рекомендация Секретариата	Общее утверждение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Конго ЮНИДО в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование второго транша по этапу I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР)[2] в общем объеме 140 120 долл. США, включая 96 500 долл. США и эксплуатационные расходы учреждения в размере 12 545 долл. США для ЮНИДО, а также 27 500 долл. США и эксплуатационные расходы в размере 3 575 долл. США для ЮНЕП[3]. Заявка включает доклад о ходе работ по освоению первого транша, доклад о проверке данных о потреблении ГФУ за 2020–2025 годы и план освоения транша на 2026–2029 годы.

Доклад о потреблении ГФУ

2. Правительство Конго сообщило, что в 2025 году потребление ГФУ составило 217 008 тонн в эквиваленте CO_2 (тонн CO_2-экв.), что на 57% ниже базового уровня потребления ГФУ, установленного для страны в целях соблюдения требований. Данные о потреблении ГФУ в 2021–2025 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГФУ в 2021–2025 годах и базовый уровень потребления ГФУ в Конго (данные по статье 7)

ГФУ	ПГП	2021	2022	2023	2024	2025
Метрических тонн (мт)						
ГФУ-32	675	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
ГФУ-134a	1 430	111,40	112,02	102,60	99,30	90,20
R-404A	3 921,6	11,00	11,30	8,70	20,60	15,40
R-410A	2 087,5	41,63	42,03	38,60	28,10	5,10
Всего (мт)		**164,03**	**165,35**	**149,90**	**148,00**	**135,86**
Тонн CO_2-экв.						
ГФУ-32	675	0	0	0	0	16 983
ГФУ-134a	1 430	159 302	160 189	146 718	141 999	128 986
R-404A	3 921,6	43 138	44 314	34 118	80 785	60 393
R-410A	2 087,5	86 903	87 738	80 578	58 659	10 646
Всего (тонн CO_2-экв.)		**289 342**	**292 240**	**261 413**	**281 443**	**217 008**
Расчет базового уровня потребления ГФУ (тонн CO_2-экв.)						
Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 годах						287 702
Базовый уровень потребления ГХФУ (65%)						216 947
Базовый уровень потребления ГФУ						**504 649**

3. В 2023–2025 годах потребление ГФУ оставалось ниже максимально допустимого уровня потребления, установленного в Соглашении на каждый год, чему способствовали система лицензирования и квотирования ГФУ, а также рыночные условия. Колебания общего объема потребления обусловлены сроками поставок и изменениями в видах хладагентов, необходимых для удовлетворения рыночного спроса на соответствующее оборудование.

Доклад о реализации страновой программы

4. Данные о потреблении ГФУ, представленные правительством Конго в докладе о реализации страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, представленными по статье 7 Монреальского протокола. Однако, как отмечено в пункте 5, Конго представило пересмотренные

[2] Этап I КПР для Конго был утвержден на 93-м совещании (решение 93/58), Соглашение было утверждено на 97-м совещании (решение 97/17 h) и приложение XVI к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91).

[3] Согласно письму Министерства охраны окружающей среды и устойчивого развития Конго в адрес ЮНИДО от 18 сентября 2026 года.

данные по статье 7 за 2024 и 2025 годы, и доклады о реализации страновой программы за эти годы будут обновлены соответственно.

Доклад о проверке данных

5. В докладе о проверке данных подтверждается, что правительство внедрило систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГФУ и что общие данные о потреблении ГФУ за 2021–2023 годы, представленные по статье 7 Монреальского протокола, являются верными, как показано в таблице 1; это также относится к данным за 2020 год. Вместе с тем, данные о потреблении за 2024 и 2025 годы, составлявшие 281 443 и 217 008 тонн CO_2-экв. соответственно, отличались от проверенных показателей, составлявших 295 194 и 216 967 тонн CO_2-экв соответственно. Оба проверенных показателя оставались ниже максимально допустимого уровня потребления, установленного Соглашением по КПР. ЮНИДО подтвердила, что в октябре 2026 года Конго представило пересмотренные данные по статье 7 Секретариату по озону. Однако на момент подготовки настоящего документа пересмотренные данные еще не были отражены на веб-сайте Секретариата по озону. В докладе о проверке данных содержится ряд рекомендаций, которые рассматриваются в пункте 12.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Правовая база

6. В стране действует система лицензирования и квотирования импорта ГФУ, созданная на основании постановления № 2057/MIME/CAB от 13 мая 2022 года. В соответствии с требованиями этой системы импорт ГФУ требует предварительного разрешения Министерства торговли, выдаваемого на основании рекомендации Национального органа по озону (НОО). С января 2024 года правительство выдает квоты на импорт ГФУ и распределяет их между импортерами по принципу очередности обращения. Кроме того, с мая 2023 года для ГФУ и смесей ГФУ выделяются отдельные тарифные позиции.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

7. В рамках первого транша в секторе обслуживания были проведены следующие мероприятия:

a) *укрепление механизмов таможенного контроля и правоприменения:* для оказания поддержки правительству Конго в укреплении мер регулирования ГФУ был привлечен национальный эксперт по вопросам политики; подготовлены и представлены на утверждение Совета министров два проекта постановлений: одно – об укреплении системы лицензирования и квотирования ГФУ посредством создания реестра импортеров и введения требований к ежегодной отчетности, другое – о нормативно-правовой базе в отношении использования регулируемых веществ, включая обязательную рекуперацию хладагентов, обслуживание сертифицированными техническими специалистами и маркировку оборудования; 25 ключевых заинтересованных сторон приняли участие в семинаре по вопросам лицензирования и квотирования ГФУ, в том числе методологии распределения квот; 31 сотрудник таможенных органов, включая восемь женщин, прошел обучение по регистрации импорта ГФУ;

b) *укрепление сектора обслуживания:* состоялась встреча с представителями трех действующих ассоциаций по хладагентам для обсуждения вопроса об их объединении в единую национальную ассоциацию; привлечены два национальных эксперта для разработки свода практических правил; для 30 технических специалистов (в том числе шести женщин) был организован учебный семинар по

надлежащим практикам обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХОКВ), включая надлежащее обращение с ГФУ и альтернативными хладагентами;

c) *предоставление инструментов и оборудования:* в июле 2026 года было поставлено в общей сложности 112 единиц по 20 видам инструментов и оборудования [4]; продолжается их распределение между двумя профессионально-техническими учебными заведениями, Ассоциацией специалистов по холодильной технике Конго и основными мастерскими по обслуживанию оборудования ХОКВ; ожидается, что этот процесс завершится к январю 2027 года;

d) *повышение осведомленности, мониторинг рынка и меры, ориентированные на спрос:* в декабре 2024 года состоялся семинар, посвященный началу реализации КПР, в котором приняли участие высокопоставленные должностные лица и 40 ключевых заинтересованных сторон; идет поиск национального эксперта для обобщения имеющейся информации о потреблении и использовании ГФУ в разбивке по подсекторам и видам хладагентов; привлечен международный эксперт по холодильной технике для разработки схемы маркировки оборудования ХОКВ и бытовых приборов для информирования потребителей о минимальных стандартах энергоэффективности (МСЭ) и хладагентах с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), а также для разработки кампании, ориентированной на розничных продавцов и монтажников.

Реализация и мониторинг проекта

8. НОО и ЮНИДО осуществляют мониторинг мероприятий, представляют доклады о ходе работ и взаимодействуют с заинтересованными сторонами в целях поэтапного сокращения потребления ГФУ. Из 5 500 долл. США, утвержденных на мероприятия по мониторингу проекта в рамках первого транша, было выплачено 5 441 долл. США на оплату услуг консультантов (2 000 долл. США), поездки (2 441 долл. США), консультационные совещания и семинары (500 долл. США), а также прочие расходы (500 долл. США).

Объем произведенных выплат

9. По состоянию на сентябрь 2026 года из утвержденных на данный момент 81 500 долл. США (67 750 долл. США для ЮНИДО и 13 750 долл. США для ЮНЕП) было выплачено 55 969 долл. США (69%) (46 181 долл. США для ЮНИДО и 9 788 долл. США для ЮНЕП). Оставшиеся 25 531 долл. США будут выплачены в 2027 году.

План работ по освоению второго транша на этапе I Кигалийского плана регулирования ГФУ

10. В период с декабря 2026 года по декабрь 2029 года будут проведены следующие мероприятия:

a) *укрепление механизмов таможенного контроля и правоприменения:* оказание поддержки в принятии и осуществлении двух постановлений о лицензировании импорта ГФУ и условиях их использования; продолжение поддержки распределения квот на ГФУ и внедрения системы лицензирования импорта; предоставление

[4] Станции и баллоны для рекуперации хладагентов; комплекты для заправки и весы; вакуумные насосы и вакуумметры; коллекторы с манометрическими шлангами; баллоны с азотом и регуляторы давления; цифровые термометры и токовые клещи; электронные детекторы утечек хладагентов и горючих газов; изолированные ручные инструменты; рефрактометр для исследования масел; комплект Lokring для соединения и ремонта труб.

таможенным органам четырех приборов для идентификации хладагентов; включение специальных кодов ГФУ в автоматизированную таможенную систему (SYDONIA) и обучение сотрудников таможенных органов регистрации импорта; укрепление системы ведения учета и ежегодной отчетности предприятий посредством электронной системы регистрации и декларирования, а также проведение контрольных посещений предприятий после принятия новых постановлений; проведение исследований рынка для проверки данных о потреблении ГФУ и анализа потенциальной незаконной торговли, включая разработку рекомендаций по ее предотвращению (ЮНИДО) (30 500 долл. США и 4 588 долл. США из средств предыдущего транша); обучение еще 50 сотрудников таможенных и правоохранительных органов выявлению ГФУ и борьбе с незаконной торговлей (ЮНЕП) (10 000 долл. США и 212 долл. США из средств предыдущего транша);

b) *укрепление сектора обслуживания:* завершение разработки свода правил надлежащей практики, охватывающего, в частности, безопасное обращение с альтернативными хладагентами, включая легковоспламеняющиеся хладагенты; распространение свода посредством информационно-просветительских кампаний и учебных занятий; включение его в учебные программы по ХОКВ в профессионально-технических учебных заведениях Браззавиля и Пуэнт-Нуара (ЮНИДО) (2 000 долл. США и 8 000 долл. США из средств предыдущего транша); продолжение поддержки ассоциаций сектора ХОКВ, в том числе усилий по созданию единой национальной ассоциации; обучение еще 75 технических специалистов по ХОКВ надлежащему обращению с ГФУ и альтернативными хладагентами, с особым вниманием к бытовому и коммерческому холодильному оборудованию и расширению участия женщин (ЮНЕП) (17 500 долл. США и 3 750 долл. США из средств предыдущего транша);

c) *предоставление инструментов и оборудования:* поставка второй партии инструментов и оборудования [5] в два государственных профессионально-технических учебных заведения для проведения обучения и мероприятий по рекуперации и регенерации хладагентов (ЮНИДО) (31 500 долл. США и 155 долл. США из средств предыдущего транша);

d) *повышение осведомленности и меры, ориентированные на спрос:* продолжение мероприятий по управлению спросом посредством внедрения маркировки оборудования ХОКВ; привлечение розничных продавцов и монтажников к продвижению оборудования, использующего альтернативные хладагенты с низким ПГП; запуск программы стимулирования замены 50 единиц оборудования ХОКВ у конечных пользователей бытовыми системами кондиционирования воздуха и коммерческим холодильным оборудованием с низким ПГП и высокой энергоэффективностью в увязке с уже разработанными МСЭ и энергетической маркировкой; проведение двух информационно-просветительских семинаров для государственных учреждений и других ключевых заинтересованных сторон по темам, связанным с системами лицензирования и квотирования ГФУ, сводом правил надлежащей практики обращения с альтернативными хладагентами с низким ПГП и участием женщин в секторе ХОКВ; подготовка плакатов для размещения в министерствах и на семинарах, а также информационных листовок, посвященных

[5] Станции и баллоны для рекуперации хладагентов; комплекты для заправки, вакуумные станции и насосы; вакуумметры и коллекторы с манометрическими шлангами; электронные весы; баллоны с азотом и регуляторы давления; анемометры с термометрами; электронные детекторы утечек хладагентов ГХФУ/ГФУ и углеводородных хладагентов; изолированные отвертки; рефрактометр для исследования масел; а также другие инструменты, перечень которых будет определен по согласованию с заинтересованными сторонами.

альтернативным хладагентам, соответствующим мерам политики в отношении ГФУ и участию женщин в секторе ХОКВ, для распространения на учебных занятиях и в технических институтах (ЮНИДО) (21 500 долл. США и 8 758 долл. США из средств предыдущего транша);

е) *мониторинг проекта:* консультанты (4 500 долл. США), поездки (3 809 долл. США), консультационные совещания (1 750 долл. США) и прочие расходы (1 000 долл. США) (ЮНИДО) (11 000 долл. США и 59 долл. США из средств предыдущего транша).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГФУ и проверке данных

11. Доклад о проверке данных охватывал период 2020–2025 годов после введения в мае 2023 года отдельных тарифных позиций для ГФУ. В результате сопоставления разрешений на импорт, таможенной статистики и данных по каждому веществу, представленных по статье 7 и в рамках страновой программы, было выявлено, что в 2024 году без разрешения Министерства торговли были импортированы 4 896 кг ГФУ-134a и 10 000 кг ГФУ-32. В результате такого несанкционированного импорта разница между проверенными и представленными данными о потреблении ГФУ за 2024 год составила 13 751 тонну CO_2-экв. В 2023 и 2025 годах случаев несанкционированного импорта выявлено не было. Вместе с тем в данных по статье 7 за 2025 год потребление ГФУ-32 было завышено на 60 кг, что эквивалентно 41 тонне CO_2-экв. ЮНИДО подтвердила, что правительство уже представило пересмотренные данные по статье 7 за 2024 и 2025 годы; на момент подготовки настоящего документа продолжался процесс повторного представления докладов о реализации страновой программы за эти годы.

12. Проверяющий рекомендовал укрепить нормативно-правовую базу системы квотирования ГФУ и усовершенствовать мониторинг импорта, в том числе путем разработки электронного инструмента лицензирования, который обеспечит НОО прямой доступ к данным таможенных органов об импорте; напоминания импортерам о необходимости получать предварительное разрешение Министерства торговли до импорта ГФУ; и обновления реестра импортеров путем проведения инвентаризации в целях облегчения мониторинга заявок на получение импортных лицензий и определения числа импортеров ГФУ и оборудования, работающего на ГФУ. ЮНИДО подтвердила, что правительство выполнит все рекомендации доклада о проверке данных в рамках второго транша КПР в качестве части мероприятий по укреплению механизмов таможенного контроля и правоприменения.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Правовая база

13. Правительство Конго установило квоты на импорт ГФУ на 2026 год в размере 216 967 тонн CO_2-экв., что ниже контрольных целевых показателей Монреальского протокола и целевых показателей, установленных в Соглашении между страной и Исполнительным комитетом. Ожидается, что квоты на импорт ГФУ на 2027 год будут распределены до конца декабря 2026 года.

14. Секретариат запросил подтверждение предполагаемой даты принятия двух новых постановлений по ГФУ и разъяснения относительно уже выполненных и еще предстоящих этапов. ЮНИДО пояснила, что Министерство окружающей среды подготовило проекты обоих постановлений и представило их Совету министров. Оставшиеся этапы включают принятие

постановлений Советом министров, их подписание и публикацию в Официальном вестнике. Дату принятия подтвердить не удалось, поскольку она зависит от процесса утверждения правительством. ЮНИДО добавила, что поддержка принятия двух постановлений будет продолжена в рамках второго транша.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

15. В отношении воздействия распределения оборудования ЮНИДО пояснила, что основными получателями помощи являются два государственных профессионально-технических учебных заведения и два отделения ассоциации сектора ХОКВ. Учебные заведения используют оборудование для практического обучения обслуживанию холодильной техники – эта область не была охвачена инструментами, предоставлявшимися ранее в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), который был ориентирован на системы кондиционирования воздуха. Поскольку оборудование поставлено недавно, его влияние на обучение и объемы рекуперированного хладагента будут отражены в докладе о ходе выполнения работ по освоению второго транша. Ожидается, что предоставление оборудования будет способствовать обучению технических специалистов надлежащим практикам обслуживания и безопасному использованию альтернативных хладагентов.

16. В отношении программы стимулирования приобретения оборудования ХОКВ ЮНИДО пояснила, что в этих установках будет использоваться хладагент R-290, что позволит повысить осведомленность и темпы внедрения оборудования ХОКВ на основе R-290 в стране. Предполагается, что уровень софинансирования составит до 50% стоимости оборудования. Кроме того, после установки будет проведен мониторинг эксплуатационных характеристик оборудования, а его результаты будут широко освещены в Конго в рамках информационно-просветительских мероприятий КПР и доведены до сведения других стран региона через региональную сеть сотрудников по озону. Эти результаты также будут способствовать осуществлению запланированных на этапе I мер контроля в отношении оборудования на основе ГФУ с высоким ПГП, включая бывшее в употреблении оборудование ХОКВ, и продвижению оборудования с низким ПГП. По завершении проекта ЮНИДО представит доклад о достигнутом поэтапном сокращении потребления ГФУ и повышении энергоэффективности в соответствии с решением 92/36 g).

<u>План работ по освоению второго транша на этапе I Кигалийского плана регулирования ГФУ</u>

17. Секретариат запросил разъяснения относительно того, каким образом ЮНИДО и НОО будут координировать закупки и обеспечивать эффективное использование оборудования в рамках второго транша КПР и этапа II ПОДПО. ЮНИДО пояснила, что оборудование будет закупаться в рамках единого тендера на основе отдельных перечней, подготовленных по согласованию с получателями помощи, при этом каждая позиция будет закреплена за конкретным проектом и учреждением-получателем. За осуществление обоих проектов будет отвечать одна и та же группа сотрудников ЮНИДО и НОО. Мониторинг будет охватывать наличие оборудования и его рабочее состояние, число проведенных учебных занятий и прошедших обучение технических специалистов (с разбивкой по полу), а также объемы рекуперированного хладагента. НОО будет отчитываться по этим показателям в докладах о ходе работ, представляемых до подачи заявок на очередные транши.

18. Секретариат поинтересовался, каким образом проект по повышению энергоэффективности, утвержденный в соответствии с решением 89/6 b), будет содействовать осуществлению КПР. ЮНИДО пояснила, что ключевыми результатами проекта стали разработка МСЭ и энергетической маркировки для холодильников и кондиционеров. На этикетках, разработанных совместно с учреждением по стандартизации, будут указываться как классы энергоэффективности, так и ПГП хладагента, что поможет потребителям делать осознанный выбор и будет способствовать внедрению энергоэффективных технологий с низким ПГП. МСЭ и маркировка также будут использоваться для выбора оборудования, отвечающего критериям участия в программе

стимулирования конечных пользователей в рамках КПР, а исследования рынка позволят оценить наличие оборудования и предпочтения потребителей. Укреплению координации и предотвращению дублирования также будут способствовать совместные информационно-просветительские кампании и осуществление мероприятий одними и теми же группами НОО и ЮНИДО.

Софинансирование

19. Софинансирование на этапе I включает встречные взносы конечных пользователей, участвующих в мероприятии по управлению спросом, и взносы получателей помощи в натуральной форме. В рамках программы стимулирования, запущенной в ходе реализации второго транша, программа покрывает часть стоимости оборудования, а оставшаяся сумма, выплачиваемая участвующими конечными пользователями, составляет их встречный взнос. Взносы в натуральной форме включают предоставление профессионально-техническими учебными заведениями помещений для размещения оборудования и проведения учебных занятий. Денежная оценка этих взносов не производится.

Реализация гендерной политики

20. В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) Секретариат обсудил, каким образом ЮНЕП и ЮНИДО применяют политику Многостороннего фонда в рамках этапа I КПР для Конго, с особым вниманием к расширению прав и возможностей женщин. По всем учебным и информационно-просветительским мероприятиям собираются данные с разбивкой по полу: женщины составляют 20% обученных технических специалистов и 26% обученных сотрудников таможенных и правоохранительных органов. В своде правил надлежащей практики содержится раздел, посвященный преодолению ошибочных представлений о способностях женщин в сфере обслуживания оборудования; часть поставленных инструментов и оборудования предназначается для женщин – технических специалистов. С помощью информационно-просветительских кампаний подчеркивается роль женщин в секторе ХОКВ и проводится работа с соответствующими административными органами, призванная гарантировать отсутствие ограничений при поступлении женщин на программы подготовки в сфере ХОКВ в профессионально-технических заведениях.

Обеспечение устойчивости в поэтапном отказе от ГФУ и оценка рисков

21. Долгосрочная устойчивость поэтапного сокращения потребления ГФУ будет обеспечиваться посредством квот на импорт, работы таможенных и природоохранных органов, совершенствования инструментов мониторинга и координации с соответствующими органами систем лицензирования и квотирования ГФУ, а также обучения и повышения осведомленности сотрудников правоохранительных органов и импортеров хладагентов и оборудования. Квота на импорт ГФУ на 2026 год была установлена значительно ниже максимально допустимого уровня потребления, предусмотренного Соглашением с Исполнительным комитетом, с учетом уровней спроса на ГФУ.

22. Постоянный мониторинг рынка и продвижение альтернатив с низким ПГП в рамках КПР будут способствовать внедрению этих альтернатив и обеспечению устойчивости достигнутого сокращения потребления ГФУ. Устойчивость учебных мероприятий будет зависеть от способности местных учреждений продолжать обучение после завершения КПР. Такие процессы, как обновление профессионально-технических учебных программ с включением вопросов безопасного обращения с альтернативными хладагентами с низким ПГП, а также предоставление учебным учреждениям и ассоциациям сектора ХОКВ оборудования и инструментов для использования их участниками, призваны укрепить этот потенциал и снизить риски небезопасных практик обслуживания, особенно при использовании легковоспламеняющихся альтернативных хладагентов.

23. Координация проектов на основе единой группы НОО, отдельных результатов по каждому плану и регулярных консультационных совещаний будет способствовать последовательному осуществлению этапа II ПОДПО, этапа I КПР и дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности, предотвращению дублирования и эффективному использованию ресурсов, тем самым помогая Конго достичь целевых показателей поэтапного сокращения потребления ГФУ и обеспечить устойчивость достигнутых результатов.

24. Основной риск для устойчивости поэтапного сокращения потребления ГФУ состоит в задержке с принятием двух постановлений, регулирующих импорт хладагентов и оборудования на их основе. Эти постановления необходимы для укрепления контроля за импортом и обеспечения того, чтобы разрешения выдавались в пределах, установленных Соглашением. В рамках действующей системы лицензирования разрешения на импорт распределяются по принципу очередности обращения; ожидается, что пересмотренная система квотирования ГФУ после ее утверждения и внедрения обеспечит более надежный механизм контроля за импортом ГФУ. По мнению Секретариата, риски для устойчивости поэтапного сокращения будут низкими после утверждения пересмотренной системы квотирования и обеспечения ее эффективного применения, при том что ее внедрение будет поддерживаться в рамках КПР.

Заключение

25. За отчетный период, согласно проведенной проверке, страна соблюдала максимально допустимые уровни потребления; было выплачено 69% средств, утвержденных в рамках предыдущего транша. В ходе освоения транша достигнут значительный прогресс: подготовлены два проекта постановлений об укреплении контроля за импортом ГФУ, поставлены инструменты и оборудование, проведено обучение сотрудников таможенных органов и технических специалистов. Мероприятия второго транша, включая поддержку принятия двух постановлений, обучение дополнительных сотрудников таможенных органов и технических специалистов, закупку и поставку второй партии инструментов и оборудования, а также программу стимулирования конечных пользователей, помогут стране обеспечить устойчивость и добиться дальнейшего сокращения потребления ГФУ. В докладе о проверке данных были выявлены области, требующие улучшения; соответствующие меры будут приняты в ходе освоения второго транша.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

26. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша по этапу I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) для Конго, а также рекомендует утвердить в общем порядке выделение средств для второго транша по этапу I КПР и соответствующий план освоения транша на 2026–2029 годы для Конго с объемами финансирования, указанными в приведенной ниже таблице, при том понимании, что по завершении проекта для конечных пользователей ЮНИДО представит заключительный доклад о реализации этого проекта, включая достигнутые результаты по сокращению потребления ГФУ и повышению энергоэффективности, в соответствии с решением 92/36 g).

	Название проекта	Финансирование проекта (долл. США)	Эксплуатационные расходы (долл. США)	Учреждение-исполнитель
a)	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	96 500	12 545	ЮНИДО
b)	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	27 500	3 575	ЮНЕП