



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/50
25 May 2026



RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание
Монреаль, 22–26 июня 2026 года
Пункт 8 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТОГО

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

- Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания на основании решения 89/6 b)

ЮНЕП

Общее
утверждение

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Исходная информация

1. Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Того был утвержден на 91-м совещании² с целью полного поэтапного прекращения потребления ГХФУ к 2030 году при общей стоимости проекта в 1 170 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения. В соответствии с соглашением между правительством Того и Исполнительным комитетом заявку на второй транш ПОДПО планируется представить на втором совещании в 2026 году.

2. ЮНЕП, выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала от имени правительства Того заявку на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования и по стимулированию использования энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22³ на сумму 120 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 14 618 долл. США⁴. В заявку включено описание конкретных мероприятий, целевых задач и плана реализации на период с июля 2026 года по июнь 2028 года.

Мероприятия по энергоэффективности, финансируемые Многосторонним фондом

3. На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил экспериментальный проект по повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения использования ГФУ в соответствии с решением 91/65 и отметил, что правительство обновит свои минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭЭ) и примет стандарты, которые в настоящее время обновляются Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), после завершения проекта и что проект будет функционально завершен не позднее 30 июня 2028 года⁵. Целью экспериментального проекта является демонстрация эффективности и жизнеспособности высокоэнергоэффективной кондиционерной технологии на основе хладагента R-290 с низким ПГП путем замены 150 блоков различной мощности в двух государственных больницах Того с одновременной демонстрацией выгод и профобучением 160 сотрудников мониторингу энергоэффективности и 300 техников технике безопасности и обслуживанию.

4. В рамках Кигалийского плана Того по регулированию ГФУ (КПР), утвержденного на 95-м совещании, осуществляется проект демонстрации технологии, предусматривающий замену двух коммерческих холодильных установок на основе хладагента R-404A на энергоэффективные моноблочные холодильные установки на основе хладагента R-290 в супермаркетах и крупных магазинах розничной торговли. Проект завершится проведением мероприятий по повышению осведомленности для распространения его результатов⁶. В своем обзоре предложения Того по КПР Секретариат рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о представлении проекта в соответствии с решением 89/6 для усиления национальной реализации и обеспечения соблюдения региональных МСЭЭ, установленных в соответствии со стандартами ЭКОВАС.

² Решение 91/48. Страна финансируется в качестве страны с низким объемом потребления.

³ Решение 92/22 позволяет подавать заявки на мероприятия, о которых говорится в решении 89/6 b), отдельно от заявок на транши плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая пересмотренное соглашение между правительством соответствующей страны, действующей в рамках статьи 5, и Исполнительным комитетом, при том понимании, что эти мероприятия включены в текущие планы освоения траншей.

⁴ Согласно письму от 9 апреля 2026 года, направленному в Секретариат Министерством окружающей среды, лесного хозяйства, прибрежной защиты и изменения климата Того.

⁵ Решение 97/83.

⁶ Решение 95/73.

Доклад о потреблении ГХФУ

5. В своем докладе о реализации страновой программы правительство Того сообщило о потреблении 5,18 тонны ОРС ГХФУ в 2025 году, что на 74 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ, обеспечивающего соблюдение в стране. Данные по статье 7 за 2025 год еще не опубликованы. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах показано в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Того (Данные по статье 7 за 2021–2025 годы)

ГХФУ	2021	2022	2023	2024	2025*	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)						
ГХФУ-22	155,11	119,27	103,00	101,50	94,24	362,60
ГХФУ -142b	4,83	2,36	0,00	0,00	0,00	-
Итого (мт)	159,94	121,63	103,00	101,50	94,24	362,60
Тонны ОРС						
ГХФУ-22	8,53	6,56	5,67	5,58	5,18	20,00
ГХФУ-142b	0,31	0,15	0,00	0,00	0,00	-
Итого (тонны ОРС)	8,84	6,71	5,67	5,58	5,18	20,00

* Данные по страновой программе.

6. В последние пять лет наблюдается устойчивое снижение потребления ГХФУ, при этом оно остается значительно ниже предела, установленного Монреальским протоколом, и на 20 процентов ниже последнего контрольного порога потребления ГХФУ в стране, обеспечивавшего соблюдение в 2025 году.

Доклад об осуществлении страновой программы

7. Правительство Того сообщило данные о потреблении в секторе ГХФУ в рамках доклада об осуществлении страновой программы за 2024 год, которые соответствуют данным, представленным согласно статье 7 Монреальского протокола.

Описание проектаПолитическая, нормативная и организационная база

8. Того, являясь членом ЭКОВАС, подчиняется МСЭЭ, установленным этой региональной организацией для холодильного⁷ и жилищного и коммерческого кондиционерного оборудования⁸. В настоящее время МСЭЭ кондиционерного и холодильного оборудования находятся в процессе внедрения в национальное законодательство, став таким образом обязательными и подлежащими исполнению в стране. Национальный план действий Того по энергоэффективности обеспечивает политическую основу для стимулирования энергоэффективности. Через посредство Тоголезского агентства по стандартизации (ТАС), которое является техническим органом Высшего управления по контролю качества и окружающей среде, страна принимает участие в гармонизации общественных стандартов. Эксперты ТАС работают в 11 технических комитетах ЭКОВАС по гармонизации и активно участвует на всех этапах внедрения стандартов. Директива Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) об энергетической маркировке бытовой техники распространяется и на Того как на государство-член⁹. Директива устанавливает

⁷ Стандарт ЭКОВАС ЭКОСТАНДАРТ 071-1:2017 устанавливает МСЭЭ холодильных установок с объемом хранения до 1500 литров в следующих категориях: холодильники с одним или несколькими отделениями для хранения свежих продуктов; винные погреба и винные камеры; чиллеры и морозильные камеры с классами заморозки в 0, 1, 2 или 3 звезды; вертикальные морозильные камеры, морозильные лари и многофункциональные и другие холодильные установки.

⁸ Стандарт ЭКОВАС ЭКОСТАНДАРТ 071-2:2017 устанавливает МСЭЭ бытовых и коммерческих кондиционерных продуктов, включая портативные, моноблочные, кондиционерные сплит-системы и централизованные системы кондиционирования воздуха.

⁹ Директива N°04/2020/CM/UEMOA

обязательную систему маркировки для электроприборов, включая кондиционеры и холодильники, продаваемых в зоне ЗАЭС.

Цели проекта и предлагаемые мероприятия

9. Проект укрепит национальный организационно-правовой потенциал для принятия, внедрения и обеспечения соблюдения региональных МСЭЭ для холодильных установок и для кондиционерных продуктов; включения аспектов ПГП хладагентов и компетенций энергоэффективности в учебные программы в рамках ПОДПО; и предоставления рекомендаций по программе сертификации, разрабатываемой в рамках ПОДПО, для создания национальных технических возможностей обслуживания и установки энергоэффективного оборудования с низким ПГП для оптимальной работы на протяжении всего срока службы.

10. Описание и предлагаемая стоимостная структура мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания и ожидаемые результаты их реализации приведены в таблице 2.

Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и запрашиваемое финансирование для предлагаемого проекта по поддержанию энергоэффективности сектора обслуживания в Того

Мероприятие	Ожидаемые результаты/индикаторы результативности	Расходы в представленном виде (долл. США)
1. Укрепление национального организационно-правового потенциала для преобразования, внедрения и обеспечения соблюдения региональных МСЭЭ для холодильного и кондиционерного оборудования с включением аспектов ПГП хладагентов		
1.1 Расширение координации для дальнейшего внедрения региональных МСЭЭ и маркировки: два однодневных семинара с участием ключевых государственных органов и других субъектов деятельности (Министерство окружающей среды, Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики, Министерство финансов, Таможня, Тоголезское агентство по стандартизации, Национальный комитет по озону, Ассоциация специалистов по холодильному оборудованию, ассоциация импортеров и др.), посвященных экономическим и экологическим выгодам, которые обеспечивают МСЭЭ и маркировка, и способам их реализации и внедрения (15 000 долл. США); 1.2 Содействие принятию и внедрению региональных МСЭЭ в поддержку энергоэффективности и идентификации ПГП: составление карты субъектов деятельности; проведение оценки спроса на холодильное и кондиционерное оборудование в стране и определение базового уровня; предложение консультативного процесса валидации и путей перевода МСЭЭ и маркировки в национальные нормативные акты; определение функций и механизмов координации; обеспечение анализа и рекомендаций касательно разработки и внедрения МСЭЭ и включения информации о ПГП в программу	• Учрежден механизм межведомственной координации с четко определенными функциями и обязанностями. • Оценка, включающая составление карты субъектов деятельности, оценку спроса на холодильное и кондиционерное оборудование в стране с акцентом на энергоэффективное оборудование с низким ПГП для определения базового уровня и прогнозов будущего спроса, процесс валидации, программу действий по введению нормативных положений об обязательном использовании МСЭЭ и маркировки и проект нормативных поправок. • Одна информационная сессия для 21 импортера, дистрибьютора и других субъектов деятельности (с целевой задачей привлечения к участию 14 % женщин) по требованиям соблюдения МСЭЭ. • Комплексная оценка и рекомендации касательно внедрения МСЭЭ и включение информации о ПГП в программу энергетической маркировки. • Информационно-просветительские материалы и план взаимодействия с	70 000

Мероприятие	Ожидаемые результаты/индикаторы результативности	Расходы в представленном виде (долл. США)
энергетической маркировки (25 000 долл. США); 1.3 Информационно-просветительская работа и техническое руководство: разработка информационных материалов по МСЭЭ и маркировке, документальных технических руководств для импортеров, дистрибьюторов и представителей отрасли по требованиям соответствия МСЭЭ и проведение информационной сессии для импортеров, дистрибьюторов и других субъектов деятельности по вопросу требований соответствия МСЭЭ (10 000 долл. США); 1.4 Инструменты инспекции надзора за рынком: проведение оценки таможенных возможностей и существующих процедур инспекции импорта для выявления правоприменительных потребностей в области проверок маркировки, разработка контрольных списков визуального осмотра и документации, руководства по идентификации продукции и руководства по процедурам, касающимся несоблюдения, включая карманные карточки для использования в полевых условиях (10 000 долларов США); и 1.5 Профобучение сотрудников таможи: семинары для сотрудников таможи по региональным МСЭЭ и маркировке, национальным правилам, проверке энергетической маркировки, проверке документации на соответствие требованиям и интеграции с существующими системами контроля импорта хладагентов (10 000 долл. США).	субъектами деятельности для реализации МСЭЭ. • Два однодневных семинара для 60 сотрудников таможи (с целевой задачей привлечения к участию 30 % женщин) по программе региональных МСЭЭ и маркировки.	
2. Включение компетенций в области энергоэффективности в учебные программы по холодильному и кондиционерному оборудованию и выработка рекомендаций для будущей программы сертификации		
2.1 Разработка учебных программ и учебные материалы: проведение оценки потребностей в компетенциях техников по энергоэффективности; проведение обзора существующих учебных программ; и разработка учебных модулей, включающих тематические исследования из демонстрационного проекта по КТР, для включения в текущие программы обучения (15 000 долл. США); 2.2 Координация с разрабатываемой национальной программой сертификации: интеграция модулей энергоэффективности в национальные требования к сертификации техников по холодильному и кондиционерному оборудованию и разработка соответствующих критериев оценки компетентности (10 000 долл. США); и	• Обучающие модули по энергоэффективности интегрированы в национальные учебные программы для техников по холодильному и кондиционерному оборудованию и в разрабатываемую национальную программу сертификации техников по холодильному и кондиционерному оборудованию. • Разработаны критерии компетентности и оценки касательно энергоэффективности и хладагентов с низким ПГП для будущей программы сертификации техников по холодильному и кондиционерному оборудованию. • Учебная сессия для 15 инструкторов	50 000

Мероприятие	Ожидаемые результаты/индикаторы результативности	Расходы в представленном виде (долл. США)
2.3 Программа профобучения и семинары для техников: подготовка инструкторов для эффективного проведения обновленной учебной программы; семинары по профобучению техников в двух регионах и координация с больницами, участвующими в демонстрации альтернативных технологий, для использования их установок в качестве площадок для практического профобучения (25 000 долл. США).	(с целевой задачей привлечения к участию 15 % женщин) проведена в координации с обучающими учреждениями. • Подготовлены учебные материалы по энергоэффективным методам установки и обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования, включая обслуживание компрессоров с регулируемой скоростью, и проведено три соответствующих двухдневных обучающих семинара для 90 техников (с целевой задачей привлечения к участию 15 % женщин). • Практические инструменты для полевой оценки и контрольные списки для проверки энергетических показателей на местах.	
Итого		120 000

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

11. Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 и запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о различных мероприятиях, включая соответствующие мероприятия в рамках ПОДПО, КПР и утвержденного экспериментального проекта по энергоэффективности (решение 91/65). ЮНЕП пояснила, что реализация будет полностью согласована с этими инициативами, обеспечивая взаимодействие и эффективное использование ресурсов. Все три проекта будут управляться одной и той же группой по реализации как на национальном уровне, так и на уровне ЮНЕП, чтобы максимизировать координацию, минимизировать дублирование усилий и мобилизовать существующие экспертные знания.

12. ЮНЕП пояснила, что профобучение сотрудников таможни будет координироваться с существующими программами в рамках ПОДПО и КПР и будет охватывать вопросы обеспечения соблюдения МСЭЭ, энергетической и ПГП-маркировки и контроля импорта. Модуль профподготовки техников холодильного и кондиционерного оборудования будет включен в общие учебные программы и может быть последовательно согласован с профобучением в рамках ПОДПО и КПР для оптимизации логистики и участия. В настоящем проекте предлагается использовать в качестве площадок для практического обучения две больницы, в которых демонстрируются кондиционеры на хладагенте R-290 в рамках экспериментального проекта, проводимого в соответствии с решением 91/65. Работа над программой сертификации техников в рамках ПОДПО будет координироваться с этим проектом для включения компетенций в области энергоэффективности и хладагентов с низким ПГП в сертификационные требования и оценки. ЮНЕП совместно с НОО изучит возможности согласования семинаров для импортеров в рамках ПОДПО с профобучением в рамках настоящего проекта. Мероприятия и процессы по укреплению регулирования в различных проектах также будут координироваться, поскольку в них участвуют одни и те же учреждения.

13. Секретариат отметил, что предлагаемые мероприятия подпадают под сферу действия, о которой говорится в подпунктах b) ii), iii), iv) и v) решения 89/6. Мероприятия, которые предполагается осуществлять, будут содействовать стране во введении, осуществлении и обеспечении соблюдения региональных МСЭЭ и программы энергетической маркировки холодильного и кондиционерного оборудования на национальном уровне с целью повышения энергоэффективности и сокращения выбросов. Проект поможет сектору холодоснабжения и кондиционирования воздуха перейти к альтернативам с низким ПГП за счет расширения координации и сотрудничества между НОО и органами власти и учреждениями, занимающимися вопросами энергоэффективности в стране, устранения пробелов в политике и повышения осведомленности о преимуществах технологий с низким ПГП и энергоэффективных технологий.

Проведение гендерной политики

14. Мероприятия в области энергоэффективности будут интегрированы в реализацию этапа II ПОДПО. В ходе реализации этапа II ПОДПО НОО будет, кроме всего прочего, собирать и отслеживать данные с разбивкой по полу, организовывать адресные информационные кампании для привлечения большего числа женщин в сферу холодоснабжения и кондиционирования воздуха; снабжать наборами инструментов для обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования женщин-техников, недавно окончивших обучение, чтобы побуждать их работать в этой области; отмечать заслуги женщин-инженеров и техников холодильного и кондиционерного оборудования; обеспечивать, чтобы все учебные и информационные материалы способствовали включению женщин; просвещать нынешних субъектов деятельности и техников холодильного и кондиционерного оборудования относительно создании безопасных и благоприятных условий труда для женщин; обеспечивать, чтобы в планах по разработке программы сертификации должное внимание уделялось участию женщин-техников; и обеспечивать адекватное представительство женщин в профобучении по альтернативам ГХФУ с низким ПГП.

Обновленное соглашение

15. В связи с включением финансирования дополнительных мероприятий для поддержания энергоэффективности в секторе холодильного и кондиционерного обслуживания и соответственно пересмотренным графиком финансирования Соглашение между правительством Того и Исполнительным комитетом было обновлено. Говоря конкретно, было пересмотрено добавление 2-А и добавлен пункт 17 для указания на то, что обновленное Соглашение заменяет собой то, что было достигнуто на 91-м совещании решением 91/48. Пересмотренное добавление 2-А и добавленный пункт 17 приведены в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет приложено к заключительному докладу о работе 98-го совещания.

Заключение

16. Настоящее предложение укрепит национальный организационно-правовой потенциал для преобразования, внедрения и обеспечения соблюдения региональных МСЭЭ и энергомаркировки холодильного и кондиционерного оборудования и обеспечения учета аспектов ПГП хладагентов. Оно будет содействовать разработке обучающих модулей по энергоэффективности и включению их в существующие программы профобучения холодильному и кондиционерному делу и включению критериев оценки компетентности в области энергоэффективности и низкого ПГП в программу сертификации, которая разрабатывается в настоящее время в рамках этапа II ПОДПО. Таким образом будет гарантировано наличие у техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха навыков установки, пуска и наладки и обслуживания энергоэффективного оборудования с низким ПГП для оптимальной работы на протяжении всего срока службы оборудования. Проект внесет вклад в достижение общих целей ПОДПО и КПР и поможет стране сохранять достигнутое сокращение ГХФУ при одновременном внедрении более энергоэффективных технологий холодоснабжения и кондиционирования воздуха с низким ПГП. Будет также повышена осведомленность импортеров, потребителей, отраслевых ассоциаций,

дистрибьюторов и розничных предприятий о взаимосвязи между поэтапным отказом от ГХФУ, поэтапным сокращением ГФУ и энергоэффективностью и о преимуществах использования энергоэффективных приборов с низким ПГП для снижения воздействия на климат и экономии средств.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

17. Секретариат Фонда рекомендует общее утверждение проекта по дополнительным мероприятиям внедрения альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования в Того и соответствующего плана реализации на 2026-2028 годы в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице, при том понимании, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Того и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении I к настоящему документу, точнее говоря добавление 2-А, чтобы отразить пересмотренный объем финансирования в связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и пункт 17, который был добавлен для указания на то, что обновленное Соглашение заменяет собой то, что было достигнуто на 91-м совещании решением 91/48.

Название проекта		Финансирование проекта (долл. США)	Эксплуатационные расходы (долл. США)	Учреждение - исполнитель
а)	Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким ПГП и повышению энергоэффективности в секторе холодильного и кондиционерного обслуживания	120 000	14 618	ЮНЕП

Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТОГО И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства пользования)

17. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между правительством Того и Исполнительным комитетом на 91-м совещании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Сведения	2022	2023-2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	Итого
1.1	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С к Монреальскому протоколу (тонны ОРС)	13,00	13,00	6,50	6,50		6,50	6,50	6,50	0	н/п
1.2	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (тонны ОРС)	13,00	13,00	6,50	6,50		6,50	6,50	6,50	0	н/п
2.1	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	125 000	0	0	120 000	210 000	0	180 000	0	185 000	820 000
2.2	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США)	15 536	0	0	14 618	25 582	0	21 927	0	22 537	100 200
2.3	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США)	200 000	0	0	0	0	0	270 000	0	0	470 000
2.4	Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (долл. США)	14 000	0	0	0	0	0	18 900	0	0	32 900
3.1	Итого согласованного финансирования (долл. США)	325 000	0	0	120 000	210 000	0	450 000	0	185 000	1 290 000
3.2	Итого эксплуатационных расходов (долл. США)	29 536	0	0	14 618	25 582	0	40 827	0	22 537	133 100
3.3	Итого согласованных расходов (долл. США)	354 536	0	0	134 618	235 582	0	490 827	0	207 537	1 423 100
4.1.1	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-22, который постановлено достичь в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)										13,00
4.1.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (тонны ОРС)										7,00
4.1.3	Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)										

* Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением об этапе I: 31 декабря 2023 года согласно решению 87/28 a).